



Новое за год

Версии:

2018: .1115

2019: .0225, .1116

ИРБИС 64/128


Михайленко Илья Иванович

Ассоциация ЭБНИТ

ГПНТБ России

Ревизии: 1294 - 1653 (359 коммитов)

Общая структура системы ИРБИС



Новое за год

- Новый продукт АРМ «Корректор ИРБИС 64/128»
- Появилась технология МБА по записям сводного каталога
- Новая система управления, ввода и обработки статистики
- Профилирование модулей
- Новый модуль RSU и бесшовная авторизация с ЭБС
- Модуль Мероприятия

- Поддержка ГОСТ Р 7.0.100–2018

- Поддержка работы по протоколу HTTPS

- Совместимость с PHP 7.4



Сервер приложений

ИРБИС 64/128

Сервер приложений

- Поддержка работы по протоколу HTTPS
- Выходные формы ИРБИС 64
- Роли, типы и имена в подсистеме безопасности теперь регистронезависимы
- Провайдер данных Irbis64r теперь поддерживает:
 - имена удаленных БД не совпадающие с локальными
 - указание в настройках начальный идентификатор соединения (для подключения нескольких серверов приложений к одному серверу ИРБИС 64)
 - указание в настройках количество используемых сессий

Сервер приложений

- Новые настройки авторизации по LDAP: возможность сопоставить значения полей записи в LDAP и полей записи RDR ИРБИС

The screenshot shows a window titled "Настройка импорта данных из LDAP в RDR". It contains a table with four columns: "Свойство LDAP", "Поле в RDR", "Подполе в RDR", and "Перезаписывать при каждом логине". There is one row labeled "#1:" with empty input fields for each column. A "Добавить..." button is located at the bottom left of the table.

	Свойство LDAP	Поле в RDR	Подполе в RDR	Перезаписывать при каждом логине
#1:				

Добавить...

- Новый тип прав - место работы. Определяется по полю 15. Берется из справочника tr.mpi (таковой необходимо создать самостоятельно)

Сервер приложений

- Новые страницы статистики
 - Количество активных зарегистрированных пользователей по отношению к общему числу зарегистрированных пользователей
 - Количество и перечень изданий с запросом на оцифровку (с указанием количества голосов)
 - Статистика входов на страницы портала
 - Количество входов на каждую страницу портала
 - Распределение изданий по характеру документа
 - Распределение изданий по виду документа
 - Распределение изданий по году издания
 - IP-адреса входов на портал

Сервер приложений

- Страница Admin/Show для отображения АРМ Администратор
- Возможность использования внешнего HTTP-сервера для отправки почтовых сообщений
- Модуль Queue теперь раз в сутки оптимизирует файл БД очереди
- Поддержка фотогалерей

Сервер приложений

- Добавлен набор статистик RecordRqst (для записей RQST):

- brief - Краткое описание
- RqstNo - Номер заказа
- RqstDate - Дата заказа
- RqstBookBrief - Заказанное издание
- RqstDesc - Примечание пользователя
- RqstECDB - БД
- RqstRdrBrief - Пользователь
- RqstRdrId - Идентификатор пользователя
- RqstShifr - Шифр документа

- RqstDateDeny - Дата отказа
- RqstDateIssue - Дата исполнения
- RqstDenyReason - Причина отказа
- RqstOtvFace - Ответственное лицо
- RqstRdrWorkPlace - Место работы пользователя
- RqstWorkerMBA - Ответственный за MBA сотрудник
- RqstEkz - Инвентарный номер экземпляра
- RqstMhr - Место хранения экземпляра

Сервер приложений

- Провайдер Web-ИРБИС
 - Теперь умеет работать и по https
 - Поддержка нового способа получения списка терминов для Web-ИРБИС версий выше 2016.1
 - Возможность указать логин и пароль
 - Поддержка авторизации Web-ИРБИС 64+
- Появился провайдер J-ИРБИС 2.0
- Доступен для тестирования провайдер DP_Irbis64Direct

Сервер приложений

- Списки записей вызываемые из объектного редактора теперь тоже поддерживают редактирование записей по двойному клику
- Улучшено управление списком записей с клавиатуры: курсорные клавиши "Вправо" и "Влево" соответственно раскрывают и сворачивают полный формат, а "ENTER" вызывает действие, повешенное на двойной клик в текущем списке

Сервер приложений

- Система управления, ввода и обработки статистики

настройки

Подразделение: Журнальный фонд (ЧЗХР)

Дата: 17.11.19

ГОД:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I полугодие

II полугодие

9 месяцев

За год

Статистика

Сохранить

Посетители

Общее количество посещений в стационарных условиях:

Количество посетителей, прошедших регистрацию:

из них: Количество читателей, записавшихся в ГПНТБ России:

из них по категориям

А - Академики:

Б - Кандидаты наук:

В - Научные сотрудники:

Г - ИТР:

Д - Аспиранты:

С - Студенты сотрудников:

Р - Рабочие:

О - Прочие специальности:

Ш - Школьники:

ИТОГО:

из них по группам

Иностранные граждане:

Приезжие:

2019.1116

Сервер приложений

- Система управления, ввода и обработки статистики
 - Каждый параметр может быть введен вручную или его значение может быть собрано на конкретную дату автоматизированным способом.
 - Параметры группируются по листам ввода. Сотрудники, ведущие учет статистических показателей видят только те из них, что относятся к их зоне ответственности и не могут менять другие.

Сервер приложений

- Система управления, ввода и обработки статистики
 - Созданы специальные отчеты, в которых происходит группировка данных в соответствии с периодом отчета. Предусмотрены ежемесячные, квартальные, полугодовые, за 9 месяцев и за год.
 - Для получения итоговых цифр для каждого параметра указывается функция агрегации. Примеры таких функций: «Сумма», «Среднее», «Последнее», «Максимальное» и т.д.

Сервер приложений

- Система управления, ввода и обработки статистики
 - Основная проблема и собственно новизна при вводе такой системы в эксплуатацию – это формализация каждого из статистических показателей, определение для каждого из показателей возможностей для их автоматизированного сбора и написание соответствующих алгоритмов сбора.
 - Даже для параметров, собираемых вручную, формализация сбора таких параметров позволяет более четко описать, что именно имеется в виду под тем или иным параметром и закрепить это в виде подсказки в поле ввода данных.

Сервер приложений

- Система управления, ввода и обработки статистики
 - Для каждого параметра может быть установлен собственный алгоритм автоматизированного сбора. Все такие алгоритмы запускаются по прошествии полных суток. Т. е. «сегодня» собираются данные за «вчера». Каждый алгоритм сбора принимает в качестве параметра дату на которую происходит сбор данных (тем самым, в случае сбоев, не позволяющих собрать информацию по какому-либо параметру, при устранении причины сбоя алгоритм будет автоматически перезапущен и необходимые данные будут собраны).

Сервер приложений

- Первая версия провайдера данных Irbis64Direct.
 - Требуется модуль PHP_Irbis64. При наличии такового активируется автоматически.
 - Пока файлы баз данных для него необходимо копировать вручную в ROOTSID/DATABASE.
 - При использовании провайдера отпадает необходимость в TCP/IP сервере ИРБИС 64/128
 - На вкладке "Настройки основного TCP/IP сервера ИРБИС 64" появилась возможность переключиться с TCP/IP сервера на Irbis64Direct. Если модуль php_irbis64 не установлен, настройки будут автоматически сброшены обратно на TCP/IP сервер.

Сервер приложений


- Новый модуль RSU – Сетевые удаленные ресурсы
 - Бесшовная авторизация с ЭБС:
 - Консультант студента
 - Лань
 - Университетская библиотека
 - Юрайт
 - BOOK.RU
 - iBooks
 - IPR BOOKS
 - Znanium

Сервер приложений

- Стандартизовано ПРОФИЛИРОВАНИЕ модулей
 - Профилирование - это возможность создания нескольких конфигураций модуля.
 - Для профилирования модуля необходимо что бы записи этого модуля содержали в себе параметры модуля. В этом случае для каждого пользователя представляется возможность указать текущий профиль и использовать настройки именно этого профиля.
 - Соответствующие изменения применены для АРМ Книговыдача, АРМ Комплектатор и добавлены в АРМ Читатель
 - Доступность профиля определяется правами на просмотр профиля

Сервер приложений

- Стандартизовано ПРОФИЛИРОВАНИЕ модулей



2019.1116



Электронная библиотека



ИРБИС 64/128

Электронная библиотека

- Возможность скачать PDF-файл (вместо просмотра)
- Увеличение счетчика выдач в поле 999
- Новые страницы статистики
 - Количество документов, открытых с помощью модуля просмотра
 - Перечень библиографических описаний документов с возможностью ранжирования по количеству скачиваний (определение наиболее популярного издания) за выбранный хронологический период
 - Статистика записей-источников
 - Распределение записей-источников по этапам обработки

Электронная библиотека

- Новый модуль Event – мероприятия
 - Базируется на БД Event ИРБИС 64

Назад Сохранить Сохранить и закрыть

Общее описание мероприятия

Название мероприятия: Тест 1

Аннотация: Нажмите для редактирования...

Ключевые слова

Ключевое слово	Действие
#1:	Нет действия

Добавить...

Обновить обложку

Даты проведения

Список фотографий: Нажмите для редактирования...

Дополнительно...

Содержание

2019.1116

Электронная библиотека

- Новый модуль Event – мероприятия
 - Базируется на БД Event ИРБИС 64

Список фотографий: Нажмите для редактирования...

▲ Дополнительно...

Подзаголовок:

Аббревиатура:

▼ Персона, первичная ответственность

▼ Персона, вторичная ответственность

▼ Место проведения


▼ Коллективы, имеющие отношение

▼ Коды (категория, вид, характер, возр.ограничения)

2019.1116

Электронная библиотека


- Новый модуль Event – мероприятия
 - Отдельный пользовательский интерфейс
 - Поиск по событиям и фото



2019.1116

Электронная библиотека

- Новый модуль Event – мероприятия
 - Групповое добавление фото с чтением exif
 - Сквозная нумерация фото и поиск по номеру
 - Групповое редактирование мета-информации о фото



2019.1116

Электронная библиотека

- Новый модуль Event – мероприятия
 - Просмотр фотографий события в полноэкранном режиме
 - Настройка прав на скачивание исходного изображения



2019.1116

Электронная библиотека

- Реорганизована панель администрирования

Настройки модуля | Электронная библиотека

Сохранить

✓ Максимальный размер загружаемых файлов: **2 Tb** (регулируется параметрами php.ini upload_max_filesize, post_max_size, memory_limit)

Префикс имени файла с полнотекстовым индексом
При указании папки, Вы должны самостоятельно создать соответствующую папку на сервере ИРБИС 64:

- Параметры создания обложки
- Импорт данных
- Аудио
- Видео
- Изображения
- Многостраничные документы
- Запрещенные к загрузке типы файлов
- Пользовательские функции
- Параметры интеграции с АРМ Книговыдача
- Параметры интеграции со сводным каталогом

2019.1116

Электронная библиотека

- Новые параметры настройки:
 - Параметры создания обложки
 - Параметры предварительного конвертирования изображений для просмотра
 - Добавлена кнопка "Пересоздать все изображения страниц" в панели администрирования

Электронная библиотека

- Поддержка бесшовной авторизации с ЭБС ibooks, IPRBooks, Лань, Юрайт, Znanium
- В личном кабинете новая страница для обращения к электронным сетевым ресурсам
- Подчеркивание слов из поискового запроса на странице



Сводный каталог
ИРБИС 64/128



ИРБИС 64/128

Сводный каталог

- БД ЭК для читателей – это продукт, который необходимо создать



- БД основного каталога, периодики, тематические БД и т. д. – это рабочие БД, не предназначенные для читателей.

Сводный каталог

- ✓ Эталонная БД. Если есть запись из этой БД, то использовать ее, остальные игнорировать
 - ✓ ссылка на источник будет записана в любом случае
- ✓ Трансляция информации об ошибке в записи в запись-источник
 - ✓ Возможно указать поле и подполе для сохранения информации
- ✓ Возможность добавления собственных правил нормализации записи

▲ ЭТАП 9: Нормализация записей

Обработка записей с этим статусом включена:

Минимальное время между повторными запусками обработчика записей с этим статусом (сек):

Имя модуля содержащего пользовательскую функцию нормализации записи:

Имя функции пользовательской нормализации записи. В качестве параметра такая функция должна принимать запись, возвращать так же запись:

2018.1115

Сводный каталог

- ✓ Появилась возможность настроить специальные правила обработки полей
 - ✓ БД-источник, Номер поля, Правило слияния.
 - ✓ Поддерживаемые правила: Не обрабатывать это поле, Использовать все повторения этого поля

Этапная БД (если есть запись из этой БД, то использовать ее, остальные игнорировать (ссылка на источник будет записана в любом случае)):

☐ Специальные правила обработки полей

	БД-источник	Номер поля	Правило слияния
#1:			
Добавить...			

Сводный каталог

- ✓ Поддерживаются записи MUSP
- ✓ МБА поверх СК
- ✓ Появилась настройка БД, позволяющая не загружать в СК БД-источник
- ✓ Изменился поисковый запрос, возвращающий все записи с "V=\$" на "VRL=\$"

2018.1115

Сводный каталог

- ✓ ?id=CSpider/ShowSKSourcesMul - страница показывающая пересечение записей в источниках
 - ✓ В пересечении – количество записей находящихся в обеих БД

БД	KATBW	ELIB	FO17	FO18	FO19	FO20
KATBW	1320908	1810	13352	13992	9870	4038
ELIB	1810	2904	3	1	2	4
FO17	13352	3	21297	4985	3585	1176
FO18	13992	1	4985	19781	2956	1069
FO19	9870	2	3585	2956	14697	1272
FO20	4038	4	1176	1069	1272	8739
FO24	8639	3	3371	2273	2668	904
FO25	14374	3	5841	6619	2897	2133
FO26	4732	3	1116	807	1049	1047


Сводный каталог

- ✓ ?id=CSpider/ShowSKSourcesMul - страница показывающая пересечение записей в источниках
 - ✓ В пересечении – количество записей находящихся в обеих БД

БД	KATBW	ELIB	FO17	FO18	FO19	FO20
KATBW	1320908	1810	13352	13992	9870	4038
ELIB	1810	2904	3	1	2	4
FO17	13352	3	21297	4985	3585	1176
FO18	13992	1	4985	19781	2956	1069
FO19	9870	2	3585	2956	14697	1272
FO20	4038	4	1176	1069	1272	8739
FO24	8639	3	3371	2273	2668	904
FO25	14374	3	5841	6619	2897	2133
FO26	4732	3	1116	807	1049	1047

Сводный каталог


- ✓ Возможность импорта с редактированием записи из сводного каталога в каталог пользователя
- ✓ Возможность пометить запись-источник для ее скорейшего обновления в сводном каталоге
- ✓ Поддержка дополнительных поисковых выражений для оперативной загрузки записей из БД-источника



2019.0225

Сводный каталог

- ✓ В окне "Держатели документа" появилась кнопка "Выделить в самостоятельную запись".
- ✓ Выделяет запись-источник (ошибочно слитую со сводной записью) в отдельную сводную запись.
- ✓ Кнопка доступна для пользователей, обладающих правом редактирования БД сводного каталога.
- ✓ При выделении в отдельную запись сводного описания журнала, выделяются в отдельные сводные записи и записи на номера журналов.
- ✓ При выделении в отдельную запись номера журнала, выделяются в отдельные сводные записи и записи на статьи



2019.1116



АРМ Читатель



ИРБИС 64/128

АРМ Читатель

- Виртуальная справочная служба

Мои вопросы | [Часто задаваемые вопросы](#)

21.10.2018 г., Статус: **Вопрос в обработке**
Вопрос:
А доколе?

[Мои вопросы](#) | [Часто задаваемые вопросы](#)

21.10.2018 г., Статус: **В списке часто задаваемых вопросов**
Вопрос:
А вот почему?

Ответ:
так уж устроена жизнь...

[Новые вопросы](#) | [Вопросы у меня в работе](#) | [Выполненные вопросы](#) | [Часто задаваемые во](#)

21.10.2018 г., Автор: Барышев Игорь Сергеевич ПСП-491, Статус: **Вопрос в обработке**
Вопрос:
А доколе?

Дата вопроса: 20181021

Автор вопроса

Идентификатор пользователя:

Фамилия: Барышев

Имя: Игорь

Отчество: Сергеевич ПСП-491

Вопрос: А доколе?

Ответ

Ответил

Идентификатор пользователя:

Фамилия: Барышев

Имя: Игорь

Отчество: Сергеевич ПСП-491

Ответ:

☐ Ссылки на источник информации в сети Интернет/Инtranет

☐ Библиографический список

☐ Ссылки на записи из электронного каталога

☐ Прикрепленные файлы

2018.1115

АРМ Читатель

- Страницы статистики

- Статистика поисков по ЭК
- Количество поисков в каталоге среди пользователей
- Наиболее частые запросы в каталоге за выбранный хронологический период
- Количество поисковых запросов, результат поиска по которым равен нулю, за выбранный хронологический период
- Общее количество поисковых запросов по ЭК



Вывести в Excel Найти Очистить

Поиск	Всего
☐ "А=, Джустани Анатолиевич"+"А=, Д. А. \$"	1
☐ "А=, Евгений Анатольевич"+"А=, Е. А. \$"	1
☐ "А=, Кирилл Андреевич"+"А=, К. А. \$"	1
☐ "А=, Ольга Алексеевна"+"А=, О. А. \$"	2
☐ "i=36239832cc69a55c811e51585dab3a85/\$""V=NJ"	1
☐ "К=геология методы\$"	2
☐ "R=синхронизация приема ЧМ\$"	1
☐ "RD=201\$"	1
☐ "T=метод геология\$"	1
☐ ("2ВВП: ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ\$")	1
☐ ("DS=Air@")("DS=separation@")("DS=unit@")	1
☐ ("DS=Aspen@")("DS=Hsys@")	1

2018.1115

APM Читатель

- Новый модуль WebCats - позволяет по поисковому префиксу построить ссылочный навигатор

([*|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|É|Š
A|B|B|Г|Д|Е|Ж|З|И|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Э|Ю|Я

О НАПИТКАХ

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ. РЕАГЕНТЫ. ТЕХНИКА

ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА: ИМУЩЕСТВО И ОТ

ОБЗОРНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ХИМИИ

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

ОБОГАЩЕНИЕ РУД: НАУЧ.-ТЕХН. ИНФОРМ. СБ.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. ПРОБЛЕМЫ. АНАЛИЗ. ПРОГНО

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ==OBSERVER

Электронный каталог

« < страница 1 из 1 > » всего найдено записей: 1, отображать 20 записей ▼


1. Обогащение руд : Науч.- техн. журн. / "Механобр инжиниринг", закрытое акционерное о-во (О

« < страница 1 из 1 > » всего найдено записей: 1, отображать 20 записей ▼

2019.0225

АРМ Читатель

- Рубрикатор ГРНТИ теперь умеет показывать сколько документов в текущей БД соответствует каждой рубрике.



2019.1116

АРМ Читатель

- Изменено поведение строки "Я ИЩУ". Обеспечен ввод терминов через пробел, с подгрузкой всплывающего словаря при вводе каждого отдельного термина

Электронный каталог


Я ИЩУ: дядя самы|

дядя САМЫХ (Документов: 1)
дядя САНИ (Документов: 2)
дядя САНКТ (Документов: 5)
дядя САНТАЛ (Документов: 3)
дядя САПУНЦОВА (Документов: 4)
дядя САРАТОВ (Документов: 2)
дядя САТИРА (Документов: 3)
дядя САТИСЬ (Документов: 1)
дядя САЯСАТЫ (Документов: 1)
дядя САЯСИ (Документов: 1)

⏪ ◀

АРМ Читатель

- Добавлено окно с древовидным списком номеров журнала для записи общего описания журнала



2019.1116



APM Каталогизатор

ИРБИС 64/128

АРМ Каталогизатор

- Печать таблиц (выходных форм)

Таблицы...

☒ Все
☐ Отмеченные
☐ Кроме отмеченных

Выходная форма: Инв.Кн.:Сквозная сортировка - ОБЩИЙ (КСУ / Подразделение)

Подполе	Значение
Номер записи КСУ	2000/1
Подразделение	

Ok Отмена

2018.1115

APM Каталогизатор

- Появились настройки inline-каталогизации: можно настроить имя БД для поиска записей, список полей которые не нужно использовать

Настройки модуля

Сохранить

Основные настройки

Inline-каталогизация

Имя БД для поиска записей: IMPORT

Настройки inline-каталогизации

Не заимствовать поля


#1:

Добавить...

2019.0225

APM Каталогизатор

- Появилась возможность создать сразу все записи аналитики из оглавления




☐	Авторы	Заглавие	Страница	Поле 922	Запись ASP
☐		Компьютеры с тактовой частотой 2...	3	✓	✗
☐		Технологии портативных компьюте...	16	✓	✓
☐		Тенденции совершенствования пе...	22	✓	✗
☐		Сетевые операционные системы	26	✓	✗
☐	Борисевский П.Е., Петров Т., Разв...	Микросхемы на любой вкус	31	✓	✓
☐		Цветные принтеры	34	✓	✗
☐	Musset, Lusien , Perrone, Paul J.	Современные текстовые процессо...	40	✓	✗
☐		Локальные сети от А до Я: курс об...	50	✓	✗
☐		Четыреста восемьдесят шестые п...	55	✓	✗
☐		Как добавить расширяемую память	59	✓	✗
☐		Интервью с К.Уэйном Ретлиффом ...	62	✓	✗
☐		Выбор модема	72	✓	✗

2019.0225

APM Каталогизатор

- Появилась возможность создать сразу все записи аналитики из оглавления




☐ Авторы	Заглавие	Страница	Поле 922	Запись ASP
☐	Компьютеры с тактовой частотой 2...	3	✓	✗
☐	Технологии портативных компьюте...	16	✓	✓
☐	Тенденции совершенствования пе...	22	✓	✗
☐	Сетевые операционные системы	26	✓	✗
☐ Борисевский П.Е., Петров Т., Разв...	Микросхемы на любой вкус	31	✓	✓
☐	Цветные принтеры	34	✓	✗
☐ Musset, Lusien , Perrone, Paul J.	Современные текстовые процессо...	40	✓	✗
☐	Локальные сети от А до Я: курс об...	50	✓	✗
☐	Четыреста восемьдесят шестые п...	55	✓	✗
☐	Как добавить расширяемую память	59	✓	✗
☐	Интервью с К.Уэйном Ретлиффом ...	62	✓	✗
☐	Выбор модема	72	✓	✗


2019.0225

АРМ Каталогизатор

- В селекторе баз данных теперь доступен поиск по названию базы. Для поиска достаточно ввести первые два символа названия.




- В селекторе вида поиска теперь доступен поиск по названию префикса. Достаточно ввести 4 символа.



АРМ Каталогизатор

- Добавлен дополнительный предупреждающий текст к действиям "удалить записи" и "слить отмеченные записи в одну"



АРМ Каталогизатор

- Обновлено окно комплексного поиска. Теперь оно разделено на две вкладки, на первой расположена форма поиска, подобная вкладке "для профи" из АРМ Читатель, а на второй - табличный конструктор запросов.

Комплексный поиск

Форма Конструктор

Область поиска: Выберите вид поиска...

Термин:

Добавить с использованием логики: & И V ИЛИ ¬ И НЕ Усечение: Усечение справа

Комплексный поисковый запрос:

Выполнить Заккрыть

2019.1116





АРМ Книговыдача

ИРБИС 64/128

АРМ Книговыдача

- Профилирование АРМ.

- Появилась возможность создать несколько профилей АРМ со всеми индивидуальными настройками исходного АРМ Книговыдача в каждом профиле и использовать для пользователя выбранный профиль.
- Список доступных профилей определяется подсистемой безопасности, наличием права на просмотр. Если пользователю доступен ровно один профиль, то применяется именно он.



АРМ Книговыдача

- Технология МБА по сводному каталогу

Заказы

Выполнить заказ Забронировать экземпляр Отказать Выполненные заказы Отказы

	#	Свободных экзем...	Шифр	Описание издания	Дата заказа	Идентификатор п...	Пользователь	Примечание поль...	БД
	1	1	821.161.1 П/П91-...	Ваш Пушкин [Текс...	17.04.2018 14:23:23	vrmoro@home.2-i...	vrmoro@home.2-i...	Ура	IBIS
	2	91	84P1_45/A44-506...	Акунин Б. Векла...	25.11.2018 23:35:10	21505085500254	21505085500254 (...)		IBIS
	3	МБА	df1437125b9b4a9...	Акунин Б. Векла...	25.11.2018 23:36:28	21505085500254	21505085500254 (...)		ESVODT

Заказы

Выполнить заказ Забронировать экземпляр Отказать Выполненны

#	Свободных экзем...	Шифр	Описание издания	Дата
---	--------------------	------	------------------	------

База данных каталога: ESVODT

Шифр хранения: df1437125b9b4a9db12e64288bf2d7d3
Акунин Б. Веклассное чтение [Текст] / Б. Акунин 2002. - 435 с.
Дата заказа: 25.11.2018
Заказ невыполнен
Нет сведений об экземплярах


БД	Шифр	Инв.№	Место хр.	Действия сотрудников	
IBIS	84P1_45/A44-506745	2/48997	ХР	Согласиться	Отказаться
IBIS	84P1_45/A44-506745	ЗИ-3		Согласиться	Отказаться

Страница 1 из 1


2018.1115

АРМ Книговыдача

- Появилась кнопка "Выполненные заказы"



- Появилась кнопка "Отказы"



2018.1115

АРМ Книговыдача

- Список бронирований теперь фильтруется так же как и список заказов

▲ Настройка подсистемы бронирования

Использовать бронеполку: Нет

Отправлять данные о бронировании заказа на email читателя: Нет

Количество дней ожидания на бронеполке: 3

Фильтр отбора заказов:

Количество заказов на странице: 20

Разрешить менять статус бронирования: Да

Фильтр отбора заказов
Поисковое выражение на языке ISIS, которое будет применяться для отбора записей в список заказов

▼ Дополнительные колонки в списке заказов

2019.0225

АРМ Книговыдача

- При создании заказа в 602 поле прописывается порядковый номер заказа
- При согласии/отказе обработки запроса по МБА в 902^/ прописывается ФИО, в 902^= прописывается идентификатор сотрудника давшего согласие/отказ
- При выборе предложения по МБА в 601^А приписывается идентификатор, в 601^В прописывается ФИО сотрудника сделавшего выбор


АРМ Книговыдача

- Новые параметры
 - Имя краткого формата описания записи пользователя (по умолчанию "brief")
 - Имя краткого формата описания записи на издание (по умолчанию "brief")
 - Разрешить менять статус бронирования
 - Дополнительные колонки в списке
 - Заказов
 - Выполненных заказов
 - Отказов
 - Бронирований
- Возможность указать дополнительное подполе для хранения штрих-кода/радиометки (для случая когда штрих-код и радиометка хранятся в разных подполях поля 910)


2019.1116

АРМ Книговыдача

- В списке заказов появились кнопки "Показать информацию о читателе" и "Показать информацию об издании".




- В окне "Ввод штрих-кода читателя" можно набрать фамилию и произойдет переход на соответствующего читателя или будет предложен выбор если таковых несколько



2019.1116

АРМ Книговыдача

- добавлена возможность групповой выдачи без заказа по каталогу.



2019.1116




APM Корректор



ИРБИС 64/128

APM Корректор

- Новый АРМ



Вход данных: 1.1.2

Настройка параметров

Отображение: ☒ Таблица ☐ График

Отметки	Бд	Запись	Пале	На полторную	Подполе	Старое значение	Новое значение
II Событие: Закрыть значение ниже 235°C в соответствии с таблицей аппроксимации (Количество на странице: 60)							
II Событие: Закрыть значение ниже 782°K в соответствии с таблицей аппроксимации (Количество на странице: 31)							
☐	IBIS	3	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	3	702	2	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	3	702	3	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	3	702	4	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	7	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	23	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	24	702	1	4	730 Пер.	730 пер.
☐	IBIS	27	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	27	702	2	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	28	702	1	4	180 карт	180 карт
☐	IBIS	29	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	30	702	1	4	640 Худ	640 худ
☐	IBIS	36	702	1	4	250 дпр.	250 дпр.
☐	IBIS	37	702	1	4	480 Либр.	480 либр.
☐	IBIS	43	702	1	4	220 Сост.	220 сост.
☐	IBIS	45	702	2	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	46	702	1	4	730 Пер.	730 пер.
☐	IBIS	47	702	1	4	730 Пер.	730 пер.
☐	IBIS	58	702	1	4	220 Сост.	220 сост.
☐	IBIS	68	702	2	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	69	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	69	702	2	4	220 Сост.	220 сост.
☐	IBIS	72	702	1	4	220 Сост.	220 сост.
☐	IBIS	74	702	1	4	730 Пер.	730 пер.
☐	IBIS	74	702	2	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	78	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	79	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	80	702	1	4	340 Ред.	340 ред.
☐	IBIS	96	702	1	4	890 Иск.	890 иск.
☐	IBIS	101	702	1	4	440 Худ	440 худ.
☐	IBIS	105	702	1	4	220 Сост.	220 сост.



Страница: 1 из 19

Обработка данных: 1 из 100, всего 6000

2018.1115

АРМ Корректор

- Проверка БД в фоновом режиме



APM Корректор

- Группировка ошибок и установка отметок для исправления

Отметить похожие

Будут отмечены записи, соответствующие значениям заполненных полей.

БД:	IBIS	×
MFN:	7	×
Сообщение:	Заменить значение поля 702^4 в соответствии с таблицей автозамены	×
Поле:	702	×
Повторение поля:	1	×
Подполе:	4	×
Старое значение:	340 Ред.	×
Новое значение:	340 ред.	×

Очистить все поля формы (действие будет выполнено для всех записей)

✓+ Установить отметки ✓- Снять отметки Отмена


Новое значение

- ↓ ↑ A Z Сортировать по возрастанию
- ↓ ↑ Z A Сортировать по убыванию
- Столбцы
- Группировать по этому полю
- ☒ Отображать по группам

2018.1115

АРМ Корректор

- Выбор значений из справочников



2018.1115

APM Корректор

- Фоновое применение намеченных изменений
- Единый интерфейс для 64+ и 64/128
- APM Корректор 32 больше не поддерживается



АРМ Администратор


ИРБИС 64/128

АРМ Администратор

- Улучшения в интерфейсе:
 - Список записей окне настроек модуля теперь умеет вызывать редактирование записей по двойному клику по ним
 - Простой поиск в списке записей теперь можно инициировать по нажатию клавиши «ENTER»
 - Начать редактирование параметров модуля теперь можно двойным кликом по строке в списке
 - Нажатие клавиши «ENTER» в поле фильтрации списка модулей теперь переводит фокус на список модулей
 - Нажатие клавиши «ENTER» в самом списке вызывает редактирование модуля

АРМ Администратор


- Обновлен интерфейс настроек модулей системы: параметры каждого модуля теперь загружаются в панель справа от списка



2019.1116

АРМ Администратор ИБ

- Список внутренних ролей пользователей вынесен в настройки АРМ АИБ



	Идентификатор группы	Текстовое описание группы
#1:	USER	Зарегистрированный пользователь
#2:	NEWSEEDITOR	Редактор новостей
#3:	PAGEEDITOR	Редактор контента
#4:	VISTEDITOR	Редактор выставок
#5:	USEREDITOR	Редактор пользователей

2019.0225



Спасибо за внимание!

С удовольствием отвечу на
вопросы

ИРБИС 64/128

Михайленко Илья Иванович
Ассоциация ЭБНИТ
ГПНТБ России

vrmore@gmail.com
<http://irbis128.ru>